



HTML的文本格式标记

主讲人：杨选辉



南昌大学

目录

CONTENTS

一、标题文字标记

二、文字字体标记

三、文本修饰标记

四、段落标记

五、强制换行标记

六、插入水平线标记

七、预排格式标记

八、定位标记

九、列表标记

十、文字滚动标记



一、标题文字标记



功能



标题是一段文字内容的核心，可以通过设置不同大小的标题，增加文章的条理性。

格式



`<hn align=“对齐方式”>标题文字</hn>`。

属性



`n` 表示标题字号的级别，可以是1~6之间的任意整数，数字越小，字号越大；`align`用来设置标题在页面中的对齐方式。



标题文字标记的应用

<p>这是一行普通文字</p>

<h1>一级标题</h1>


<h2>二级标题</h2>

<h3>三级标题</h3>


<h4>四级标题</h4>

<h5>五级标题</h5>


<h6>六级标题</h6>



二、文字字体标记




功能




改变网页中文字的字体、字号或颜色。

格式



`<font face= “字体”
size= “字号”
color= “颜色” >文字。`

属性



face 定义文字的字体，如
'face=“黑体”表示黑体； size
定义文字的字号，用来设定
文字的大小，其值为1~7的
整数，值越大字越大； color
定义文字的颜色。

文字字体标记的应用

<p>欢迎光临</p>

<p>欢迎光临</p>

<p>欢迎光临</p>

<p>Welcome to my homepage! </p>

<p>Welcome to my homepage! </p>



三、文本修饰标记

功能：给文本增添一些特殊效果。例如：

`<b>...</b>`：加粗文字。

`<i>...</i>`：倾斜文字。

`<u>...</u>`：给文字加下划线。

`<strike>...</strike>`：删除线。

`<sup>...</sup>`：使文字成为前一个字符的上标。

`<sub>...</sub>`：使文字成为前一个字符的下标。

`<em>...</em>`：强调文字，通常用斜体加黑体。

`<strong>...</strong>`：特别强调的文字，通常也是斜体加黑体。



文本修饰标记的应用

<p>这是一行粗体</p>

<p><i>这是一行斜体</i></p>


<p><u>这一行有下划线</u></p>

<p>这时要强调的文字</p>

<p><i><u>粗斜体并有下划线</u></i></p>

<p>2⁴=16</p>

<p>水的化学符号是H₂O</p>





功能：

设置文章段落的开始和结束。可以使用段落标记，它可以将标记后面的内容另起一段。



格式：

`<p align=“水平对齐方式”>…</p>`。

四、段落标记



五、 强制换行标记



功能

强行另起一行显示该标记后面的网页元素。



格式

`<br/>`



说明

这是一个单标记，与段落标记在显示效果上都是另起一行书写，但它们的不同之处是：段落标记的行距要宽。




段落标记和强制换行标记的应用

<p>①我用了段落标记哟！后面要多空一些的。</p>

<p>②我后面有强制换行标记，下一行和我是一伙的，我们紧挨着！

③我和上一行的兄弟是一伙的！</p>





功能：

在网页中插入一条水平线，用于页面上内容的分割。



格式：

```
<hr width= "value1"  
size= "value2"  
align= "value3"  
color= "color1" noshade/>。
```

六、插入水平线标记





功能：

保留文字在纯文字编辑器中的格式，原样显示，不受前面的文字格式和段落格式的影响。



格式：

`<pre>`要按预排格式显示的文本`</pre>`。

七、预排格式标记



预排格式标记的应用

<pre>


望庐山瀑布

唐-李白

日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺，疑是银河落九天。

</pre>





功能：

设定文字、图像、表格等的摆放位置。<div>标记的功能与<p>标记相似，但在为许多段落设置同样的对齐方式时比较方便。



格式：


<div align="对齐方式">文本、图像或表格等</div>

八、定位标记



定位标记的应用

```
<div align="center">  
    春夜喜雨<br/>  
    杜甫 <br/>  
    好雨知时节，当春乃发生。<br/>  
    随风潜入夜，润物细无声。<br/>  
    野径云俱黑，江船火独明。<br/>  
    晓看红湿处，花重锦官城。  
</div>
```



九、列表标记

1. 无序列表

分段排列出一组级别相同的项目称为列表。如果在每段前面加上一个相同的符号，则称为无序列表；如果每段前面加上一个序号，则称为有序列表。





功能

设置无序列表



格式

```
<ul type= “加重符号类型” >  
<li type= “加重符号类型” >列表项目1</li>  
<li type= “加重符号类型” >列表项目2</li>  
.....  
</ul>
```



属性


type 属性表示在每个项目前显示加重符号的类型，共有3种选择：type= “disc” 时，列表符号为 “●”（实心圆）；type= “circle” 时，列表符号为 “○”（空心圆）；type= “square” 时，列表符号为 “■”（实心方块）。





2. 有序列表

功能




设置有序列表。

格式



```
<ol type= “序号类型” start= “起始号  
码” >  
<li type= “序号类型” >列表项目1</li>  
<li type= “序号类型” >列表项目2</li>  
.....  
</ol>
```

属性



type 属性表示在每个项目前显示的序号类型，其值可以为1（阿拉伯数字）、A（大写英文字母）、a（小写英文字母）、I（大写罗马字母）、i（小写罗马字母）。

无序列表和有序列表标记的应用对比

<p>中国城市</p>

北京

上海


广州

<p>美国城市</p>

华盛顿

芝加哥

纽约





功能：

用于需要对列表条目进行简短说明的场合。



格式：

```
<dl>  
<dt>列表条目1</dt>  
<dd>条目1的说明</dd>  
<dt>列表条目2</dt>  
<dd>条目2的说明</dd>  
.....  
</dl>
```

3. 定义列表



定义列表标记的应用

常用的网络论坛用语：

<dl>


<dt>菜鸟</dt>

<dd>菜鸟：原指电脑水平比较低的人，后来广泛运用于现实生活中，指在某领域不太拿手的人。与之相对的就是老鸟。</dd>

<dt>大虾</dt>

<dd>大虾：“大侠”的通假，指网龄比较长的资深网虫，或者某一方面（如电脑技术或文章水平）特别高超的人，一般人缘声誉较好才会得到如此称呼。</dd>

</dl>



十、文字滚动标记

Q3

功能:

在页面中制作文字（或图像）滚动的效果。

Q4

格式:

```
<marquee behavior = "value"  
bgcolor = "color"  
direction = "value"  
height = "value"  
width = "value"  
loop = "value "  
scrollamount = "value "  
scrolldelay = "value"  
hspace= "value"  
vspace= "value">滚动文字  
</marquee>。
```



属性

behavior

设置文字滚动方式。共有3种滚动方式供选择：behavior = “alternate” 时，文字将来回滚动；behavior = “scroll” 时，文字将循环滚动；behavior = “slide” 时，文字将只进行一次滚动。

bgcolor

为滚动文字添加背景颜色。

direction

设置文字滚动的方向，取值可以为up、down、left和right4种。

height和width

设置文字滚动的区域。

loop

设置文字滚动的次数。默认值为-1，-1表示无限次不断滚动。

scrollamount


调整文字滚动的速度，数值越大速度越快。

scrolldelay

设置在每一次滚动的间隔产生一段时间的延迟。


hspace和vspace

设置文字滚动的水平垂直空间。



文字滚动标记的应用

```
<marquee bgcolor="blue" behavior="alternate" direction="left" scrollamount="10"
scrolldelay="100"> <font color="white"><b>欢迎使用杨选辉编著的新书：<<网页设计与制作
教程>>（第3版）</b></font></marquee>
```



本节小结

本节主要学习了一些常见的文本格式标记，大家试着输入一段文字，用它们进行一些适当的修饰。

